

**IX. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению  
в соответствии с перечнем групп населения и категорий  
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные  
препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам  
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп  
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные  
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной  
скидкой**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые;  |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                  |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| A03AD | папаверин и его производные                     | дротаверин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| A03B  | препараты белладонны                            |               |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины           | атропин       | капли глазные; раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта |               |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты                        |               |  |
| A04A  | противорвотные препараты                        |               |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов         | ондансетрон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и      |               |  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | желчевыводящих путей   |   |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей         |   |   |
| A05AA | препараты желчных кислот                                       | урсодезоксихолевая кислота                                    | капсулы;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства |   |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                       | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота                      | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения             |
|       |  | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства  |   |   |
| A06A  | слабительные средства  |   |   |
| A06AB | контактные слабительные средства                               | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой |
|       |  | сеннозиды А и В   | таблетки  |
| A06AD | осмотические слабительные                                      | лактулоза   | сиrop   |

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
|       | средства  |                          |   |
|       |   | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |   |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>супспензия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые       |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота  | месалазин                | суппозитории ректальные;  |

|       |                                 |                            |   |
|-------|---------------------------------|----------------------------|---|
|       | и аналогичные препараты         |                            | супензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь |
|       |                                 | сульфасалазин              | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы |                            |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум или | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;  |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
|       |   |                  | суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки   |
|       | пробиотик из<br>бифидобактерий бифидум<br>однокомпонентный<br>сорбированный |                  | капсулы;<br>порошок для приема внутрь  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты         |                  |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты         |                  |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин       | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                                     |                  |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |                  |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения         | инсулин аспарт   | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|       |   | инсулин глулизин | раствор для подкожного введения  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | сuspензия для подкожного введения               |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | сuspензия для подкожного введения               |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | сuspензия для подкожного введения               |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | сuspензия для подкожного введения               |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                      | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения                 |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;                                       |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  |                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A10BB | производные<br>сульфонилмочевины               | глибенкламид     | таблетки   |
|       |  | гликлазид        | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением   |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4) | алоглиптин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | вилдаглиптин     | таблетки   |
|       |  | гозоглиптин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | линаглиптин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | саксаглиптин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ситаглиптин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эвоглиптин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BJ | аналоги<br>глюкагоноподобного                  | дулаглутид <*>   | раствор для подкожного введения  |
|       |  | ликсисенатид <*> | раствор для подкожного введения  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       | пептида-1  | семаглутид <a href="#">*&gt;</a>    | раствор для подкожного введения   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ипраглифлозин                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эмпаглифлозин                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эртуглифлозин <a href="#">*&gt;</a> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид                          | таблетки  |
| A11   | витамины   |                                     |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                  |                                     |   |
| A11CA | витамин А  | ретинол                             | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                | альфакальцидол                      | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|       |  | кальцитриол                         | капсулы   |
|       |  | колекальциферол                     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его                           |                                     |   |

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
|       | комбинации с витаминами<br>В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub>                        |                      |   |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>   | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин С), включая<br>комбинации с другими<br>средствами |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные<br>препараты   |                      |   |
| A11HA | другие витаминные<br>препараты   | пиридоксин           | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                      |   |
| A12A  | препараты кальция  |                      |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат     | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрэна  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые             |

|       |                      |                         |  |
|-------|----------------------|-------------------------|--|
|       |                      |                         | пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой         |
| A16AB | ферментные препараты | агалсидаза альфа <1>    | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий                               |
|       |                      | агалсидаза бета <1>     | лиофилизат для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий |
|       |                      | велаглюцераза альфа <1> | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий                               |
|       |                      | галсульфаза <1>         | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий                               |
|       |                      | идурсульфаза <1>        | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий                               |
|       |                      | идурсульфаза бета <1>   | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий                               |
|       |                      | имиглюцераза <1>        | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий                               |
|       |                      | ларонидаза <1>          | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий                               |
|       |                      | себелипаза альфа <1>    | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий                               |
|       |                      | талиглюцераза альфа <1> | лиофилизат для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX | прочие препараты для | мигlustat <*>           | капсулы  |

|       |   |                                     |   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
|       | лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | нитизинон <i>&lt;*&gt;</i>          | капсулы   |
|       |   | сапроптерин <i>&lt;*&gt;</i>        | таблетки растворимые  |
|       |   | тиоктовая кислота                   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения   |                                     |   |
| B01   | антиромботические средства  |                                     |   |
| B01A  | антиромботические средства  |                                     |   |
| B01AA | антагонисты витамина K  | варфарин                            | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина   | гепарин натрия                      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | эноксапарин натрия <i>&lt;*&gt;</i> | раствор для инъекций  |
|       |   | парнапарин натрия                   | раствор для подкожного введения   |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина   | клопидогрел                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | селексипаг <i>&lt;*&gt;</i>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | проурокиназа <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы <1> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | тенектеплаза <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин K                      | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс <1>                                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | нонаког альфа <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | октоког альфа <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) <1> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания крови VII <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания крови VIII <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;         |

|       |                              |   |  |
|-------|------------------------------|---|--|
|       |                              |   | раствор для инфузий (замороженный)   |
|       |                              | фактор свертывания крови IX<br><i>&lt;1&gt;</i>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий         |
|       |                              | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс)<br><i>&lt;1&gt;</i> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации <i>&lt;1&gt;</i>                                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда <i>&lt;1&gt;</i>                                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | эптаког альфа (активированный) <i>&lt;1&gt;</i>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | эмфороктог альфа <i>&lt;1&gt;</i>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим <i>&lt;*&gt;</i>  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |                              | элтромбопаг <i>&lt;*&gt;</i>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                              | эмцизуумаб <i>&lt;*&gt;</i>   | раствор для подкожного введения  |
|       |                              | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения; |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | таблетки   |
| B03   | антианемические препараты                                 |   |  |
| B03A  | препараты железа  |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа               | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения                         |
|       |   | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения                         |
|       |   | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения                         |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота                |   |  |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub><br>(цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций                                       |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                         | фолиевая кислота                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| B03X  | другие антианемические препараты                          |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                          | дарбэпоэтин альфа                           | раствор для инъекций                                       |
|       |   | метоксиполиэтиленгликоль-эпoэтин бета       | раствор для внутривенного и подкожного введения            |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | эпоэтин альфа   | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин бета  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |   |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |   |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека <1>   | раствор для инфузий  |
|       |  | гидроксиэтилкрахмал <1>   | раствор для инфузий  |
|       |  | декстран <1>  | раствор для инфузий  |
|       |  | желатин <1>   | раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания <1>                                  | эмulsionия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстоза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат <1>                       | порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
|       |  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид <1> | раствор для инфузий  |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат  | раствор для инфузий  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | + натрия хлорид <1><br><br>меглюмина натрия сукцинат<br><1>  |   |
|       |  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) <1>                                     | раствор для инфузий                                     |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид) <1>   | раствор для инфузий                                     |
|       |  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота <1> | раствор для инфузий                                     |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол <1>   | порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий |
| B05C  | иrrигационные растворы                         |  |   |
| B05CX | другие иrrигационные растворы                  | декстроза <1>  | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа           | растворы для перitoneального диализа <1>   |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |  |   |

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
| B05XA | растворы электролитов                      | калия хлорид <1>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения                        |
|       |  | магния сульфат <1>       | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | натрия гидрокарбонат <1> | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид <1>        | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая система                |                          |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                          |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |                          |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |                          |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                      |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин                 | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                                |
|       |   | 4-нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид <1> | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид   | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |   |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин <1>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                     |
|       |   | допамин <1>   | концентрат для приготовления раствора для   |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       |   |                       | инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | норэpineфрин <1>      | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин <1>        | раствор для инъекций   |
|       |   | эпинефрин <1>         | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | левосимендан <1>      | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                       |  |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбига динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбига мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
|       |  | нитроглицерин   | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |                 |  |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил <1> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | ивабрадин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02   | антигипертензивные средства                        |                 |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |                 |  |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа       | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                 | клонидин        | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|       |  | моксонидин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические                                |                 |  |

|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
|       | средства периферического действия   |                              |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин                   | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | урапидил                     | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения             |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                              |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан <i>&lt;*&gt;</i> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бозентан <i>&lt;*&gt;</i>    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|       |   | мацитентан <i>&lt;*&gt;</i>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | риоцигуат <i>&lt;*&gt;</i>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                              |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                              |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид             | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                              |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид                    | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |                                  |                |  |
|-------|----------------------------------|----------------|--|
|       |                                  |                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики             |                |  |
| C03CA | сульфонамиды                     | фуросемид      | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие<br>диуретики    |                |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона         | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические<br>вазодилататоры |                |  |
| C04A  | периферические<br>вазодилататоры |                |  |
| C04AD | производные пурина               | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутриартериального   |

|       |                                      |             |  |
|-------|--------------------------------------|-------------|--|
|       |                                      |             | введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>рассвтор для внутривенного введения;<br>рассвтор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>рассвтор для инфузий;<br>рассвтор для инъекций     |
| C07   | бета-адреноблокаторы                 |             |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                 |             |  |
| C07AA | неспецифические бета-адреноблокаторы | пропранолол | таблетки   |
|       |                                      | сotalол     | таблетки   |
| C07AB | специфические бета-адреноблокаторы   | атенолол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | бисопролол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | метопролол  | рассвтор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |  |
| C08CA | производные дигидропиридинина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нимодипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |            |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую<br>систему                      |                        |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |                        |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | лизиноприл             | таблетки  |
|       |   | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   | рамиприл               | капсулы;<br>таблетки  |
|       |   | эналаприл              | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09DX | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в<br>комбинации с другими<br>средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
| C10   | гиполипидемические средства                               |                     |   |
| C10A  | гиполипидемические средства                               |                     |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|       |   | симвастатин         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб <*>      | раствор для подкожного введения   |
|       |   | эволокумаб <*>      | раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты                               |                     |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии    |                     |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения        |                     |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | салициловая кислота | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |  |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометил-тетрагидропиrimидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения                                      |
|       |   | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |

|       |   |                   |  |
|-------|---|-------------------|--|
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства        |                   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                           | хлоргексидин      | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для местного и наружного применения;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода                                | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для местного применения  |
|       |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |
|       |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| D11   | другие дерматологические препараты   |               |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |               |  |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | дупилумаб <1> | раствор для подкожного введения  |
|       |  | пимекролимус  | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |               |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин     | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол   | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |               |  |
| G02A  | утеротонизирующие  |               |  |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       | препараты  |                            |   |
| G02AB | алкалоиды спорыны                                    | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                  |
| G02AD | простагландины                                       | динопростон                | гель интрацервикальный  |
|       |  | мизопростол                | таблетки  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                            |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения; таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин               | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан <1>               | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                            |   |
| G03B  | андрогены  |                            |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                | гель для наружного применения; раствор для внутримышечного введения                   |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)                                       |
| G03D  | гестагены  |                            |   |
| G03DA | производные прогн-4-ена                              | прогестерон                | капсулы   |

|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
| G03DB | производные прогнадиена                     | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                         | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |   | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
|       |   | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции          | кломифен                           | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены                               |                                    |   |
| G03HA | антиандрогены                               | ципротерон                         | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии           |                                    |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии           |                                    |   |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением   |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                  | финастерид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме                         |             |   |

|       |  |                                   |   |
|-------|--|-----------------------------------|---|
|       | половых гормонов и инсулинов                       |                                   |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги       |                                   |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги        |                                   |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты                          | соматропин <a href="#">*&gt;</a>  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант <a href="#">*&gt;</a> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                       |                                   |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин                      | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные |
|       |  | терлипрессин                      | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги                            | карбетоцин <a href="#">1&gt;</a>  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | окситоцин <a href="#">1&gt;</a>   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного<br>применения  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                   |   |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги                 | ланреотид <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a>  | гель для подкожного введения<br>пролонгированного действия   |
|       |  | октреотид <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a>  | лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения с<br>пролонгированным высвобождением;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения; <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a><br>раствор для инфузий и подкожного введения<br><a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a> |
|       |  | пасиреотид <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a> | раствор для подкожного введения  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг<br>гормоны   | ганиреликс  | раствор для подкожного введения  |
|       |  | цетрореликс   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды<br>системного действия |   |  |
| H02A  | кортикостероиды<br>системного действия |   |  |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| H02AA | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон   | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | гидрокортизон    | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>сuspензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон     | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | метилпреднизолон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |   | преднизолон      | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                  |  |
| H03A  | препараты щитовидной                                |                  |  |

|       |                                       |                     |   |
|-------|---------------------------------------|---------------------|---|
|       | железы                                |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы             | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03B  | антитиреоидные препараты              |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола  | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H03C  | препараты йода                        |                     |   |
| H03CA | препараты йода                        | калия йодид         | таблетки  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы          |                     |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген        |                     |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген        | глюкагон <*>        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция |                     |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги   |                     |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги   | терипаратид <1>     | раствор для подкожного введения                     |
| H05B  | антипаратиреоидные средства           |                     |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                | кальцитонин         | раствор для инъекций                                |

|       |   |                   |  |
|-------|---|-------------------|--|
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол     | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения <1>   |
|       |   | цинакальцет <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | этелкальцетид <1> | раствор для внутривенного введения   |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |                   |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |                   |  |
| J01A  | тетрациклины                                    |                   |  |
| J01AA | тетрациклины                                    | доксициклин       | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | тигециклин <1>    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                          |
| J01B  | амфениколы                                      |                   |  |
| J01BA | амфениколы                                      | хлорамфеникол     | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамные                                  |                   |  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | антибактериальные<br>препараты: пенициллины          |  |  |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия             | амоксициллин   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ампициллин   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CE | пенициллины,<br>чувствительные к бета-<br>лактамазам | бензатина бензилпенициллин<br><a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a> | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения   |
|       |  | бензилпенициллин <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a>              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и под кожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения <1>;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ампициллин + сульбактам <1>         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин <1>                       | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций                             |
|       |  | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                              |  |   |
|-------|------------------------------|--|---|
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим <a href="#"><u>&lt;1&gt;</u></a>                | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим <a href="#"><u>&lt;1&gt;</u></a>                | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефотаксим + [сульбактам] <a href="#"><u>&lt;1&gt;</u></a> | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                              | цефтазидим <a href="#"><u>&lt;1&gt;</u></a>                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |

|       |                              |                              |  |
|-------|------------------------------|------------------------------|--|
|       |                              | цефтриаксон <1>              | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       |                              | цефоперазон + сульбактам <1> | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим <1>                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |                              | цефепим + [сульбактам] <1>   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DH | карбапенемы                  | имиpenем + циластатин <1>    | порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | меропенем <1>                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | эртапенем <1>                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
|       |   |                               | внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтазидим + [авибактам] <1>  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | цефтаролина фосамил <1>       | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | цефтолозан + [тазобактам] <1> | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                               |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrimа, включая производные | ко-тримоксазол                | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                               |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин                   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |

|       |                       |   |  |
|-------|-----------------------|---|--|
|       |                       |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                       | джозамицин  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                       | кларитромицин   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |   |  |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a> | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a>     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;  |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения   |
|       |   | гентамицин <1> | капли глазные;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | канамицин <1>  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
|       |   | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>капсулы  |
|       |   | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   | офтлоксацин    | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты   |                |  |
| J01XA | антибиотики<br>гликопептидной структуры | ванкомицин <1> | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий и приема внутрь                                    |

|       |  |                   |  |
|-------|--|-------------------|--|
|       |  | теваванцин        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XB | полимиксины                                    | полимиксин В <1>  | порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                   |
| J01XD | производные имидазола                          | метронидазол      | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин <1>    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | линезолид <1>     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | тедизолид <1>     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | фосфомицин <1>    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |                   |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |                   |  |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В <1> | лиофилизат для приготовления раствора для  |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   |                 | инфузий  |
|       |   | нистатин        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол     | лиофилизат для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | позаконазол     | супензия для приема внутрь   |
|       |   | флуконазол      | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые<br>препараты системного<br>действия | каспофунгин <1> | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
| J04   | препараты, активные в<br>отношении микобактерий             |                 |  |
| J04A  | противотуберкулезные<br>препараты                           |                 |  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики                               | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения   |
|       |   | рифабутин                | капсулы  |
|       |   | рифампицин               | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | циклосерин               | капсулы  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| J04AC | гиразиды                                       | изониазид  | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки |
| J04AD | производные тиокарбамида                       | протионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин   | таблетки  |
|       |  | деламанид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | теризидон  | капсулы   |
|       |  | тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлорат                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки  |
|       |  | изониазид + пиразинамид +  | таблетки диспергируемые;  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | рифампицин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
|       |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
|       |   | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|       |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная |
|       |   |  | мазь для местного и наружного применения;  |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
|       |   |                              | мазь для наружного применения  |
|       |   |                              | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир <1>              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир <*>               | капсулы  |
|       |   | дарунавир <*>                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нарлапревир <*>              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нирматрелвир <*>             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нирматрелвир + ритонавир <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой                |
|       |   | ритонавир <*>                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | саквинавир <*>               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосампренавир <*>            | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир <*>                 | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |   | диданозин <*>                | капсулы кишечнорастворимые;  |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  |                           | порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
|       |  | зидовудин <*>             | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ламивудин <*>             | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |  | ставудин <*>              | капсулы  |
|       |  | телбивудин <*>            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тенофовир <*>             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тенофовира алафенамид <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фосфазид <*>              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эмтрицитабин <*>          | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | энтекавир <*>             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | доравирин <*>             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | невирапин <*>             | супспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
|       |  | элсульфавирин <*>         | капсулы  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | этравирин <*>   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | осельтамивир <*>                                      | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С                   | велпатасвир + софосбувир <1>                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир <1>                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | даклатасвир <1>                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир <1>  | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | софосбувир <1>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин <*>                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин <*>                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | доравирин + ламивудин +                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                  |  |  |
|-------|----------------------------------|--|--|
|       |                                  | тенофовир <*>  |  |
|       |                                  | зидовудин + ламивудин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |                                  | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитетравир + эмтрицитабин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |                                  | ламивудин + фосфазид <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |                                  | лопинавир + ритонавир <*>  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин <*>                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |                                  | тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин <*>                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | булевиртид <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения        |
|       |                                  | гразопревир + элбасвир <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |                                  | долутегравир <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |                                  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты <*>                          | капсулы  |
|       |                                  | кагоцел <*>  | таблетки   |
|       |                                  | маравирок <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |                                  | молнуриавир <*>  | капсулы  |
|       |                                  | ралтегравир  | таблетки жевательные;  |

|       |                                      |                                    |   |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
|       |                                      |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | ремдесивир <1>                     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | умифеновир                         | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | фавипиравир <*>                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |                                    |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |                                    |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | анатоксин дифтерийный              |   |
|       |                                      | анатоксин дифтерийно-столбнячный   |   |
|       |                                      | анатоксин столбнячный              |   |
|       |                                      | антитоксин яда гадюки обыкновенной |   |
|       |                                      | сыворотка противоботулиническая    |   |
|       |                                      | сыворотка противогангренозная      |   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидккая                  |   |
|       |  | сыворотка противодифтерийная   |   |
|       |  | сыворотка противостолбнячная   |   |
| J06B  | иммуноглобулины                          |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие | иммуноглобулин человека нормальный <1>                                       |   |
| J06BB | специфические иммуноглобулины            | иммуноглобулин антирабический <1>  |   |
|       |  | иммуноглобулин против клещевого энцефалита <1>                               |   |
|       |  | иммуноглобулин противостолбнячный человека <1>                               |   |
|       |  | иммуноглобулин человека антирезус RHO(D) <1>                                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения |
|       |  | иммуноглобулин человека противостафилококковый <1><br>паливизумаб <1>        | раствор для внутримышечного введения  |
| J07   | вакцины                                  | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и |   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям |   |
|       |  | вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19  |   |
| J07A  | вакцины бактериальные                          |  |   |
| J07AF | вакцины дифтерийные                            | анатоксин дифтерийный  |   |
| J07AM | противостолбнячные вакцины                     | анатоксин дифтерийно-столбнячный                                 |   |
|       |  | анатоксин столбнячный  |   |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин <1>  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | ифосфамид <1>  | порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций;  |

|       |                                 |                |   |
|-------|---------------------------------|----------------|---|
|       |                                 |                | порошок для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                 | мелфалан <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                 | хлорамбуцил    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                 | циклофосфамид  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения <1>;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты                 | бусульфан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01AD | производные<br>нитрозомочевины  | кармустин <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |                                 | ломустин       | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие<br>средства | дакарбазин <1> | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения   |
|       |                                 | темозоломид    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты                  |                |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты        | метотрексат    | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий <1>;   |

|       |                    |                  |  |
|-------|--------------------|------------------|--|
|       |                    |                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <1>;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                    | пеметрексед <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                    | ралтитрексид <1> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина     | меркаптопурин    | таблетки   |
|       |                    | неларабин <1>    | раствор для инфузий  |
|       |                    | флударабин <1>   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01BC | аналоги пиrimидина | азасцитидин      | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |                    | гемцитабин <1>   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
|       |   | капецитабин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фторурацил <i>&lt;1&gt;</i>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>рассвтор для внутрисосудистого введения;<br>рассвтор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |
|       |   | цитарабин <i>&lt;1&gt;</i>    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>рассвтор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                               |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин <i>&lt;1&gt;</i>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | винкристин <i>&lt;1&gt;</i>   | рассвтор для внутривенного введения  |
|       |   | винорелбин                    | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                      | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий <i>&lt;1&gt;</i>   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <i>&lt;1&gt;</i>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | кабазитаксел <i>&lt;1&gt;</i> | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | паклитаксел <i>&lt;1&gt;</i>  | концентрат для приготовления раствора для  |

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
|       |  |                  | инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |                  |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин <1> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | доксорубицин <1> | концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |  | идарубицин <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | митоксантрон <1> | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | эпирубицин <1>   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для  |

|       |                                      |                  |   |
|-------|--------------------------------------|------------------|---|
|       |                                      |                  | внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутрипузырного введения и инфузий  |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин <1>    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                                      | иксабепилон <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | митомицин <1>    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |                  |   |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин <1>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | оксалиплатин <1> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                                      | цисплатин <1>    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
| L01XB | метилгидразины                       | прокарбазин      | капсулы   |

|       |                         |                          |   |
|-------|-------------------------|--------------------------|---|
| L01XC | моно克лональные антитела | авелумаб <1>             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | атезолизумаб <1>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | бевацизумаб <1>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | блинатумомаб <1>         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий    |
|       |                         | брентуксимаб ведотин <1> | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |                         | даратумумаб <1>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | дурвалумаб <1>           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | изатуксимаб <1>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | ипилимумаб <1>           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | ниволумаб <1>            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | обинутузумаб <1>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | панитумумаб <1>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |

|       |                          |                          |   |
|-------|--------------------------|--------------------------|---|
|       |                          | пембролизумаб <1>        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | пертузумаб <1>           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | пролголимаб <1>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | рамуцирумаб <1>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | ритуксимаб <1>           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                               |
|       |                          | трастузумаб <1>          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                          | трастузумаб эмтанзин <1> | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                          | цетуксимаб <1>           | раствор для инфузий   |
|       |                          | элотузумаб <1>           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб <*>          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | акалабрутиниб <*>        | капсулы   |
|       |                          | акситиниб <*>            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | алектиниб <*>            | капсулы   |

|  |  |                  |  |
|--|--|------------------|--|
|  |  | афатиниб <*>     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | бозутиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | вандетаниб <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | вемурафениб <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | гепитиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | дабрафениб <*>   | капсулы  |
|  |  | дазатиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | ибрутиниб <*>    | капсулы  |
|  |  | иматиниб <*>     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  |  | кабозантиниб <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | кобиметиниб <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | кризотиниб <*>   | капсулы  |
|  |  | лапатиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|  |  | ленватиниб <*>   | капсулы  |
|  |  | мидостаурин <*>  | капсулы  |
|  |  | нилотиниб <*>    | капсулы  |
|  |  | нинтеданиб <*>   | капсулы мягкие                                     |
|  |  | осимертиниб <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

|       |                                    |                  |  |
|-------|------------------------------------|------------------|--|
|       |                                    | пазопаниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | палбоциклиб <*>  | капсулы  |
|       |                                    | регорафениб <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | рибоциклиб <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | руксолитиниб <*> | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб <*>    | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб <*>    | капсулы  |
|       |                                    | эрлотиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа <1> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                    | афлиберцепт <1>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|       |                                    | бортезомиб <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |                                    | венетоклакс <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | висмодегиб <*>  | капсулы  |
|       |  | гидроксикарбамид <*>                                    | капсулы  |
|       |  | иксазомиб <*>   | капсулы  |
|       |  | иринотекан <1>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                            |
|       |  | карфилзомиб <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                            |
|       |  | митотан <*>   | таблетки   |
|       |  | олапарив <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|       |  | пэгаспаргаза <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий |
|       |  | тализопарив <*>   | капсулы  |
|       |  | третиноин <*>   | капсулы  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                |
|       |  | эрибулин <1>  | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон                                     | супспензия для внутримышечного введения;                                     |

|       |                                       |                                   |  |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|       |                                       |                                   | таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин <a href="#">*&gt;</a>   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |                                       | гозерелин <a href="#">*&gt;</a>   | имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |                                       | лейпрорелин <a href="#">*&gt;</a> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением   |
|       |                                       | трипторелин <a href="#">*&gt;</a> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; |

|       |  |                                       |   |
|-------|--|---------------------------------------|---|
|       |  |                                       | раствор для подкожного введения   |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |                                       |   |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | фулвестрант <a href="#">&lt;1&gt;</a> | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB | антиандрогены  | апалутамид <a href="#">*&gt;</a>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | бикалутамид <a href="#">*&gt;</a>     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | флутамид <a href="#">*&gt;</a>        | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | энзалутамид <a href="#">*&gt;</a>     | капсулы   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон <a href="#">*&gt;</a>      | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | дегареликс                            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                       |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                                       |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                                       |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим <a href="#">*&gt;</a>      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |

|       |             |                        |  |
|-------|-------------|------------------------|--|
|       |             | эмпэгфилграстим <*>    | раствор для подкожного введения  |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа       | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|       |             | интерферон бета-1a <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |             | интерферон бета-1b <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
|       |                          | интерферон гамма <*>                         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2a <*>                   | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2b <*>                   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |                          | пэгинтерферон бета-1a <*>                    | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | сампэгинтерферон бета-1a <*>                 | раствор для внутримышечного введения  |
|       |                          | цепэгинтерферон альфа-2b <*>                 | раствор для подкожного введения   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки                           |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |
|       |                          | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|       |                          | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                          | тилорон                                      | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |                               |                                     |  |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
|       |                               |                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты             |                                     |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                                     |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт <1>                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|       |                               | алемтузумаб <1>                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | апремиласт <*>                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | барицитиниб <*>                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | белимумаб <1>                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                               | ведолизумаб <1>                     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                               | дивозилимаб <1>                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | иммуноглобулин антитимоцитарный <1> | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |
|       |                               | кладрибин <*>                       | таблетки   |
|       |                               | лефлуномид                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | микофенолата мофетил <*>            | капсулы;   |

|       |  |                           |   |
|-------|--|---------------------------|---|
|       |  |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | микофеноловая кислота <*> | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|       |  | натализумаб <1>           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | окрелизумаб <1>           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | сипонимод <*>             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | терифлуномид <*>          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тофацитиниб <*>           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | упадацитиниб <*>          | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  | финголимод <*>            | капсулы   |
|       |  | эверолимус <*>            | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |  | экулизумаб <1>            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб <1>            | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб <1>             | раствор для подкожного введения   |

|       |                         |                         |   |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|
|       |                         | инфликсимаб <1>         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |                         | цертолизумаба пэгол <1> | раствор для подкожного введения   |
|       |                         | этанерцепт <1>          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | анакинра <*>            | раствор для подкожного введения   |
|       |                         | базиликсимаб <1>        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                         | гуселькумаб <1>         | раствор для подкожного введения   |
|       |                         | иксекизумаб <1>         | раствор для подкожного введения   |
|       |                         | канакинумаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       |                         | левилимаб <1>           | раствор для подкожного введения   |
|       |                         | нетакимаб <1>           | раствор для подкожного введения   |
|       |                         | олокизумаб <1>          | раствор для подкожного введения   |
|       |                         | рисанкизумаб <1>        | раствор для подкожного введения   |
|       |                         | сарилумаб <1>           | раствор для подкожного введения   |
|       |                         | секукинумаб <1>         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;  |

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
|       |  |                    | раствор для подкожного введения   |
|       |  | тоцилизумаб <1>    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | устекинумаб <1>    | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                               | такролимус         | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |  | циклоспорин        | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                               | азатиоприн         | таблетки  |
|       |  | диметилфумарат <*> | капсулы кишечнорастворимые  |
|       |  | леналидомид <*>    | капсулы   |
|       |  | пирфенидон <*>     | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | помалидомид <*>    | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система                                |                    |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты |                    |   |

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |            |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением |
|       |   | кеторолак  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |                                 |                |  |
|-------|---------------------------------|----------------|--|
|       |                                 |                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                 | ибупрофен      | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                 | кетопрофен     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | таблетки с модифицированным высвобождением   |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |  |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                 |  |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |  |  |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a>                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a>                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | рокурония бромид <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a>                                    | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a>                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс <a href="#"><color="blue">&lt;1&gt;</color="blue"></a> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутримышечного введения |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |  |  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен                 | раствор для интракраниального введения;<br>таблетки  |
|       |   | тизанидин                | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                          |                          |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |                          |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол              | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |                          |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                          |  |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | золедроновая кислота <1> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб <a href="#">*&gt;</a>             | раствор для подкожного введения                               |
|       |  | стронция ранелат                            | порошок для приготовления супензии для приема внутрь          |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен <a href="#">&lt;1&gt;</a>        | раствор для интракраниального введения                        |
|       |  | рисдиплам <a href="#">*&gt;</a>             | порошок для приготовления раствора для приема внутрь          |
| N     | нервная система  |   |   |
| N01   | анестетики   |   |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                    |   |   |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                    | галотан <a href="#">&lt;1&gt;</a>           | жидкость для ингаляций  |
|       |  | десфлуран <a href="#">&lt;1&gt;</a>         | жидкость для ингаляций  |
|       |  | севофлуран <a href="#">&lt;1&gt;</a>        | жидкость для ингаляций  |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия <a href="#">&lt;1&gt;</a>  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин                                | раствор для инъекций;<br>таблетки                             |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                             | динитрогена оксид <a href="#">&lt;1&gt;</a> | газ сжатый  |
|       |  | кетамин <a href="#">&lt;1&gt;</a>           | раствор для внутривенного и                                   |

|       |                              |                        |  |
|-------|------------------------------|------------------------|--|
|       |                              |                        | внутримышечного введения   |
|       |                              | натрия оксибутират <1> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                              | пропофол <1>           | эмulsionия для внутривенного введения;<br>эмulsionия для инфузий   |
| N01B  | местные анестетики           |                        |  |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты | прокайн <1>            | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                        | бупивакайн <1>         | раствор для интракраниального введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                              | левобупивакайн <1>     | раствор для инъекций   |
|       |                              | ропивакайн <1>         | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                  |                        |  |
| N02A  | опиоиды                      |                        |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия     | морфин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | налоксон + оксикодон   | таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной  |

|       |                                      |                                     |  |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|       |                                      |                                     | оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный  |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                         | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенилэтоксиэтилп и-перидин | таблетки защечные; таблетки подъязычные  |
|       |                                      | тапентадол <*>                      | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | трамадол                            | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                     |  |
| N02BA | салicyловая кислота и ее производные | ацетилсалicyловая кислота           | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |

|       |                                 |               |   |
|-------|---------------------------------|---------------|---|
|       |                                 |               | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02BE | анилиды                         | парацетамол   | раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты |               |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты |               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал | таблетки  |
|       |                                 | фенобарбитал  | таблетки  |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида         | этосуксимид   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,   |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  |                     | покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот                    | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03AX | другие<br>противоэпилептические<br>препараты | бриварапетам        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | лакосамид           | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | леветирацетам       | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                   |                       |  |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|       |                                   | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                   | прегабалин            | капсулы  |
|       |                                   | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства      |                       |  |
| N04AA | третичные амины                   | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки                              |
|       |                                   | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства        |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные             | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |                                   | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана            | амантадин             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов   | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым     |

|       |                                       |                |  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
|       |                                       |                | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психолептики                          |                |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                  |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь;   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки                            |
|       |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций   |
| N05AE | производные индола                          | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертингдол     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | оланzapин      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                   |                                     |   |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид                           | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства | карипразин                          | капсулы   |
|       |                                   | палиперидон                         | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | рисперидон                          | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                                     |   |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта  |
|       |                                   | диазепам                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                   | лоразепам                           | таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  | оксазепам    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана                            | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                     |              |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                           | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  | нитразепам   | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                      |              |   |
| N06A  | антидепрессанты                                      |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | имипри胺      | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин  | капсулы   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин   | таблетки  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки защечные и подъязычные  |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил- | капли назальные   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | пролин                                 |  |
|       |  | пирацетам                              | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |  | фонтурацетам                           | таблетки   |
|       |  | церебролизин                           | раствор для инъекций   |
|       |  | цитиколин                              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| N06D  | препараты для лечения деменции           |  |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства             | галантамин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ривастигмин                            | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь  |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции    | мемантин                               | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний |  |  |

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
|       | нервной системы                                    |                          |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                |                          |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                       | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                         | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь       |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях            |                          |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения головокружения            |                          |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения            | бетагистин               | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                   |
|       |  | тетрабеназин   | таблетки  |
|       |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |  |   |
| P01   | противопротозойные препараты                             |  |   |
| P01B  | противомаларийные препараты                              |  |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин   | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты                             |  |   |
| P02B  | препараты для лечения trematodоза                        |  |   |
| P02BA | производные хинолина и                                   | празиквантел   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       | родственные соединения   |               |  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |               |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол    | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиrimидина   | пирантел      | супспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол     | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |               |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |               |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения                |
| R     | дыхательная система  |               |  |
| R01   | назальные препараты  |               |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |               |  |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |                              |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол                  | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций    |
|       |   | формотерол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств   | беклометазон + формотерол                            | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | будесонид + формотерол                               | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций |
|       |  | вилантерол + флутиказона фуроат                      | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | салметерол + флутиказон                              | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикоステроидами | аклидиния бромид + формотерол                        | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | вилантерол + умеклидиния бромид                      | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | гликопиррония бромид + индакатерол                   | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | ипратропия бромид + фенотерол                        | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
|       |  | олодатерол + тиотропия бромид                        | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний  |  |   |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       | дыхательных путей для ингаляционного введения   |                        |  |
| R03BA | глюокортикоиды  | беклометазон           | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; супензия для ингаляций      |
|       |   | будесонид              | капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; супензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | аклидиния бромид       | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | гликопиррония бромид   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | ипратропия бромид      | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюокортикоидов  | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |  |

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
| R03DA | ксантины  | аминофиллин      | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб <1> | раствор для подкожного введения   |
|       |   | меполизумаб <1>  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |   | омализумаб <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |   | реслизумаб <1>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                  |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                  |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол        | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |

|       |  |                   |  |
|-------|--|-------------------|--|
|       |  | ацетилцистеин     | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки шипучие;<br>таблетки диспергируемые |
|       |  | дорназа альфа <*> | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия |                   |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия |                   |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов                            | дифенгидрамин     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                     | хлоропирамин      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                       | цетиризин         | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные                       | лоратадин         | сироп;   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       | средства системного действия                                 |  | сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант  | сuspензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа  | сuspензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ  | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания     | ивакафтор + лумакафтор <*>                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат <1> | лиофилизат для приготовления раствор для внутримышечного введения и раствора для ингаляций  |
| S     | органы чувств  |  |   |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |  |   |
| S01A  | противомикробные препараты                                   |  |   |

|       |  |  |                                    |
|-------|--|--|------------------------------------|
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная                       |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |  |                                    |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин   | капли глазные                      |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид   | таблетки                           |
|       |  | дорзоламид   | капли глазные                      |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол  | капли глазные                      |
| S01EE | аналоги простагландинов                            | тафлупрост   | капли глазные                      |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                 | бутиламиногидроксипропокси-феноксиметилметилоксадиазол | капли глазные                      |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства         |  |                                    |
| S01FA | антихолинэргические средства                       | тропикамид   | капли глазные                      |
| S01H  | местные анестетики                                 |  |                                    |
| S01HA | местные анестетики                                 | оксибупрокайн  | капли глазные                      |
| S01J  | диагностические препараты                          |  |                                    |
| S01JA | красящие средства                                  | флуоресцеин натрия                                     | раствор для внутривенного введения |
| S01K  | препараты, используемые                            |  |                                    |

|       |  |  |                                      |
|-------|--|--|--------------------------------------|
|       | при хирургических вмешательствах в офтальмологии                 |  |                                      |
| S01KA | вязкоэластичные соединения                                       | гипромеллоза                                     | капли глазные                        |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |  |                                      |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                 | бролуцизумаб <1>                                 | раствор для внутриглазного введения  |
|       |  | ранибизумаб <1>                                  | раствор для внутриглазного введения  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                            |  |                                      |
| S02A  | противомикробные препараты                                       |  |                                      |
| S02AA | противомикробные препараты                                       | рифамицин  | капли ушные                          |
| V     | прочие препараты   |  |                                      |
| V01   | аллергены  |  |                                      |
| V01A  | аллергены  |  |                                      |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий                               | раствор для внутримышечного введения |
|       |  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутримышечного введения |

|       |   |                                       |   |
|-------|---|---------------------------------------|---|
| V03   | другие лечебные средства                              |                                       |   |
| V03A  | другие лечебные средства                              |                                       |   |
| V03AB | антидоты  | димеркаптопро-пансульфонат натрия <1> | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |   | калий-железо гексацианоферрат         | таблетки  |
|       |   | кальция тринатрия пентетат <1>        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |   | карбоксим <1>                         | раствор для внутримышечного введения  |
|       |   | налоксон <1>                          | раствор для инъекций  |
|       |   | натрия тиосульфат                     | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | протамина сульфат <1>                 | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | сугаммадекс <1>                       | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинка бисвенилимидазола диацетат <1>  | раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                           | деферазирокс <*>                      | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | кальция полистиролсульфонат <*>       | порошок для приготовления супензии для приема внутрь  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | комплекс - железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала                         | таблетки жевательные  |
|       |   | севеламер <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии         | кальция фолинат <1>   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |   | месна <1>   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                   |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                    | аминокислоты для парентерального питания <1>  |   |
|       |   | аминокислоты и их смеси <1>   |   |
|       |   | кетоаналоги аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты <1>                     |   |

|       |  |                         |  |
|-------|--|-------------------------|--|
| V07   | другие нелечебные средства   |                         |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |                         |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций       | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08   | контрастные средства   |                         |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                         |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат <1> | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол <1>            | раствор для внутривенного и внутриартериального введения       |
|       |  | йогексол <1>            | раствор для инъекций   |
|       |  | йомепрол <1>            | раствор для инъекций   |
|       |  | йопромид <1>            | раствор для инъекций   |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                         |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные  | бария сульфат <1>       | порошок для приготовления супензии для                         |

|       |  |                                |  |
|-------|--|--------------------------------|--|
|       | средства, содержащие бария сульфат                       |                                | приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                                |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота <1>        | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадобутрол <1>                 | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадодиамид <1>                 | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадоксетовая кислота <1>       | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадопентетовая кислота <1>     | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадотеридол <1>                | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадотеровая кислота <1>        | раствор для внутривенного введения                               |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства           | меброфенин <1>                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  | пентатех 99mTc <1>             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  | пирфотех 99mTc <1>             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  | технеция (99mTc) оксабифор <1> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  | технеция (99mTc) фитат <1>     | лиофилизат для приготовления раствора для                        |

|       |  |                           |                                    |
|-------|--|---------------------------|------------------------------------|
|       |  |                           | внутривенного введения             |
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства   |                           |                                    |
| V10B  | радиофармацевтические<br>средства для уменьшения<br>боли при новообразованиях<br>костной ткани |                           |                                    |
| V10BX | разные<br>радиофармацевтические<br>средства для уменьшения<br>боли                             | стронция хлорид 89Sr <1>  | раствор для внутривенного введения |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                    |                           |                                    |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                    | радия хлорид [223 Ra] <1> | раствор для внутривенного введения |

---

<1> При наличии медицинских показаний к госпитализации в соответствии с клиническими рекомендациями, медицинская помощь с применением лекарственного препарата оказывается в стационарных условиях или в условиях дневных стационаров.

<\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебных комиссий областных медицинских организаций в соответствии с профилем заболевания.

Решение о назначении лекарственных препаратов, не включенных в перечень и/или не включенных в стандарты оказания медицинской помощи, и/или не включенных в клинические рекомендации, и/или рекомендованных федеральными медицинскими организациями, принимается врачебными комиссиями областных медицинских организаций в соответствии с профилем заболевания и подтверждается не реже 1 раза в год.

Перечень групп населения и категорий заболеваний установлен [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 10.07.1995 N 685, от 27.12.1997 N 1629, от 03.08.1998 N 882, от 05.04.1999 N 374, от 21.09.2000 N 707, от 14.02.2002 N 103).